



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Performance DN195 Zigbee
Weiß 21W 2520lm - 840 | 220mm -
Ausschnitt 195mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	243657
EAN	4058075459397
Herstellercode	4058075459397
Marke	Ledvance
Herstellername	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	70000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Drahtlose Verbindung	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Watt	21W
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe

Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	65
Lichtstrom (Lumen)	2520lm
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	120
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	120
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	195
IP-Schutzklasse	IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Produktserie	DN195

Maße

Höhe (mm)	65
Durchmesser (mm)	220

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

